

*Unser Gerät für Sie!*  
Informationen und  
technische Daten



**BERTEIT**  
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

## Scheren-AB (Innen)

**S 81 E** SkyJack

(1/3) Überblick

Die S 81 E SkyJack wurde für Innenräume konzipiert. Im Vergleich zu den meisten anderen Geräten in dieser Größenklasse dürfen bis zu 3 Personen auf der geräumigen Plattform arbeiten. Sie erreichen mit ihr bis zu 8,1m Arbeitshöhe. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Das Wichtigste auf einen Blick

**8,1m**



Arbeitshöhe

**Elektro**



Antrieb

**363Kg**



Traglast

### Die Vorteile für Sie

- Zulassung für bis zu 3 Personen
- Passt mit abgeklapptem Geländer durch die meisten Standardtüren
- Abriebfeste Reifen
- Verfahrbar in voller Höhe
- Proportional-Steuerung

### Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit weiteren Fragen auf uns zu!**  
**Wir beraten Sie gerne persönlich! Wenn Sie mögen, sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
 44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
 Telefax: 02323 / 922 30 - 20  
 Email: [beratung@bertheit.de](mailto:beratung@bertheit.de)

## Scheren-AB (Innen)

**S 81 E** SkyJack

### (2/3) Technische Daten

Die S 81 E SkyJack wurde für Innenräume konzipiert. Im Vergleich zu den meisten anderen Geräten in dieser Größenklasse dürfen bis zu 3 Personen auf der geräumigen Plattform arbeiten. Sie erreichen mit ihr bis zu 8,1m Arbeitshöhe. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

#### Technische Daten

	Arbeitshöhe	8,1 m		Leergewicht	1.780 Kg
	Plattformhöhe	6,1 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	2,26 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 2,5°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	2,02 / 1,73 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	89 / 19 mm
	Breite	0,81 m		Wenderadius -Außen	2,63 m
	Plattformgröße (normal)	2,03 x 0,71 m		Stützen	Nein
	Plattform-Verlängerung	0,90 m		Zulassungsbereich	Innen
	Zulässige Personen#	3		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	363 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

#### Sonstige technische Ausstattung

- Proportional-Steuerung
- 136 Kg Tragfähigkeit des Plattform-ausschubs
- 29/33 Senkungen Senk-/Hebezeit
- Senkalarm und Hupe
- Neigungsalarm
- In voller Höhe fahrbar
- 7,2 Kg/cm<sup>2</sup> Max. Bodenaufgedruck
- Bis zu 3,2 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Befestigungsösen für Sicherheitsgeschirr
- 400 x 8 RIM 3.75 Reifen

**Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an**

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.


## Scheren-AB (Innen)

**S 81 E** SkyJack


### (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 81 E SkyJack wurde für Innenräume konzipiert. Im Vergleich zu den meisten anderen Geräten in dieser Größenklasse dürfen bis zu 3 Personen auf der geräumigen Plattform arbeiten. Sie erreichen mit ihr bis zu 8,1m Arbeitshöhe. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

#### Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet



#### Abmessungen



in mm