

Unser Gerät für Sie!
Informationen und
technische Daten



BERTEIT
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 84b E (1/3) Überblick

Die S 84b E bietet die großzügigste Plattform in dieser Größenklasse und schafft somit Bewegungsfreiraum und Platz für mitgeführte Geräte. Die breiten Profilreifen kommen auch gut mit leichten Gelände wie bspw. Rasen zurecht. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick

8,4m



Arbeitshöhe

Elektro



Antrieb

300Kg



Traglast

Die Vorteile für Sie

- Proportionalsteuerung
- Sehr große Plattform sorgt für Bewegungsfreiraum und Platz für Geräte
- Profilreifen für sichere Bewegung im leichten Gelände

Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 - 20
Email: beratung@berteit.de

Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 84b E (2/3) Technische Daten

Die S 84b E bietet die großzügigste Plattform in dieser Größenklasse und schafft somit Bewegungsfreiraum und Platz für mitgeführte Geräte. Die breiten Profilreifen kommen auch gut mit leichten Gelände wie bspw. Rasen zurecht. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Arbeitshöhe	8,40 m		Leergewicht	2.385 Kg
	Plattformhöhe	6,40 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	2,86 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	3,0° / 3,0°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgenommen)	2,26 / 1,33 m		Bodenfreiheit	100 mm
	Breite	1,41 m		Wenderadius -Außen	4,25 m
	Plattformgröße (normal)	2,65 x 1,34 m		Stützen	Nein
	Plattform- Verlängerung	0,90 m		Zulassungsbereich	Außen & bedingt Innen
	Zulässige Personen#	2		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	300 Kg		Bereifung	Stark profiliert

Sonstige technische Ausstattung

- Proportionalsteuerung
- 0,8 – 3,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 32 / 28 Sekunden Hebe- / Senkgeschwindigkeit
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Senkalarm und Hupe
- Geländer abnehmbar, dafür werden mindestens 2 Personen benötigt
- Bewährte Technik
- Abschlepp- und Kranösen
- Schwarze Profilreifen, die insbesondere im leichten Gelände wie bspw. Rasen überzeugen – diese können bei Bedarf vor färbenden Abrieb auf Böden geschützt werden können
- Abnehmbares Bedienpult

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an


- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.



Scheren-AB (Außen & bed. Innen) S 84b E (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 84b E bietet die großzügigste Plattform in dieser Größenklasse und schafft somit Bewegungsfreiraum und Platz für mitgeführte Geräte. Die breiten Profilreifen kommen auch gut mit leichten Gelände wie bspw. Rasen zurecht. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Arbeitsbereich von der Seite aus betrachtet



Abmessungen



in mm