

*Unser Gerät für Sie!*  
Informationen und  
technische Daten



**BERTEIT**  
ARBEITSBÜHNENVERMIETUNG

## LKW-AB bis 3,5 t L 270 T D (1/4) Überblick

Die L 270 T D spielt in der Oberliga in der Klasse bis LKW-AB bis 3,5t mit ihren 28,5m Arbeitshöhe und 16,2m seitlichen Reichweite. Insbesondere bei mobilen, innerstädtischen Einsätzen in großen Höhen kann sie überzeugen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


### Das Wichtigste auf einen Blick

**27,0m**



Arbeitshöhe

**16,4m**



Seitliche  
Reichweite

**230Kg**



Traglast

### Die Vorteile für Sie

- Führerscheinklasse B
- Aufstell- und Einfahrautomatik, Memory-Positionsspeicher
- Abstüzungsmöglichkeiten
- Mehrfach-Bewegungen des Auslegers

### Häufige Anwendungsgebiete

- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk
- Baugewerbe
- Energieversorger
- Gebäudemanagement und -reiniger
- Maler
- Kommunen



**Kommen Sie gerne mit  
weiteren Fragen auf uns zu!  
Wir beraten Sie gerne  
persönlich! Wenn Sie mögen,  
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
Telefax: 02323 / 922 30 – 20  
Email: [beratung@berteit.de](mailto:beratung@berteit.de)

# LKW-AB bis 3,5 t

## L 270 T D

### (2/4) Technische Daten

Die L 270 T D spielt in der Oberliga in der Klasse bis LKW-AB bis 3,5t mit ihren 28,5m Arbeitshöhe und 16,2m seitlichen Reichweite. Insbesondere bei mobilen, innerstädtischen Einsätzen in großen Höhen kann sie überzeugen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

#### Technische Daten

	Arbeitshöhe	26,97 m		Tragkraft	230 Kg
	Plattformhöhe	24,97 m		Leergewicht	3.340 Kg
	Seitliche Reichweite	16,40 m		zul. Gesamtgewicht	3.500 Kg
	Länge	6,86 m		Bodendruck (VA / HA)	32 / 25 kN
	Höhe	3,01 m		Horizontaler Schwenkbereich Mast	2 x 225°
	Breite	2,20 m		Vertikale Korbarmdrehung	NA
	Stützweite (eng / einseitig / voll)	2,20 / 2,93 / 3,66 m		Übergreiflänge Korbarm	NA
	zulässige Aufstellneigung	5° / 9%		Horizontale Korbrotation	2 x 85°
	Plattformgröße	1,40 x 0,70 m		Antrieb	Diesel
	Plattform-Verlängerung	NA		Zulassungsbereich	Außen & (bedingt Innen)
	Zulässige Personen#	2		Führerscheinklasse	B

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

#### Sonstige technische Ausstattung

- Optimierter Unterflur-Arbeitsbereich
- Aufstell- und Einfahrautomatik
- Informations- und Diagnosesystem
- Memoryfunktion zum einfachen Ansteuern der zuletzt gewählten Arbeitsposition
- Kurzer Radstand des Trägerfahrzeugs (gut im innerstädtischen Verkehr)
- Turmverkröpfung ragt beim Schwenken des Auslegersystems nicht über die Spiegelbreite hinaus
- Mehrfachbewegungen von allen möglichen Turmbewegungen
- Nützliche Reinigungsklappe am unteren Korbrand

#### Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Verkauf von Schutzausrüstung (PSA)
- Organisation von Baustellengenehmigungen
- Schulungen von Mitarbeitern


## LKW-AB bis 3,5 t

### L 270 T D


#### (3/4) Technische Zeichnungen

Die L 270 T D spielt in der Oberliga in der Klasse bis LKW-AB bis 3,5t mit ihren 28,5m Arbeitshöhe und 16,2m seitlichen Reichweite. Insbesondere bei mobilen, innerstädtischen Einsätzen in großen Höhen kann sie überzeugen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

#### Arbeitsbereich von der Seite betrachtet



#### Arbeitsbereich von oben betrachtet



# LKW-AB bis 3,5 t L 270 T D (4/4) Einsatzfotos

Die L 270 T D spielt in der Oberliga in der Klasse bis LKW-AB bis 3,5t mit ihren 28,5m Arbeitshöhe und 16,2m seitlichen Reichweite. Insbesondere bei mobilen, innerstädtischen Einsätzen in großen Höhen kann sie überzeugen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

