

Unser Gerät für Sie! Informationen und technische Daten



Teleskopstapler TSR 50.26 D (1/5) Überblick


Der TSR 50.26 D ist ein Gerät der Königsklasse. Es verfügt über vielzählige Ausstattungsmerkmale (u.a. Fahren mit verschwenktem, endlos drehbarem Oberwagen). 4.950Kg lassen sich heben, 26m Höhe sowie 23m Ausladung erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Das Wichtigste auf einen Blick


4.950Kg

25,9m


22,9m



Maximale
Tragkraft



Maximale
Hubhöhe



Maximale
Ausladung

Die Vorteile für Sie

- Hydraulischen Tac-lock Schnellwechselsystem
- "S" Ausführung mit stärkerem Motor und hydropneumatischen Niveaugleich
- Endlosdreher / doppel-kugelgelagert
- Drei-Wege-Lenkung
- hydraulisches Abstützsystem
- Kontinuierliche Sicherheitskontrolle

Häufige Anwendungsgebiete

- Brückenbau
- Hallen- und Stahlbau
- Straßen-, Hoch- und Tiefbau
- Industrie
- Handwerk
- Entsorgung und Recycling



**Kommen Sie gerne mit
weiteren Fragen auf uns zu!
Wir beraten Sie gerne
persönlich! Wenn Sie mögen,
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

Zentrale Kundenberatung



Baukauer Straße 48
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300
Telefax: 02323 / 922 30 – 20
Email: beratung@berteit.de

Teleskopstapler TSR 50.26 D (2/5) Technische Daten

Der TSR 50.26 D ist ein Gerät der Königsklasse. Es verfügt über vielzählige Ausstattungsmerkmale (u.a. Fahren mit verschwenktem, endlos drehbarem Oberwagen). 4.950Kg lassen sich heben, 25,9m Höhe sowie 22,9m Ausladung erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

	Tragfähigkeit (Maximal / Bei voller Höhe / Bei voller Ausladung)	4.950 Kg 1500 Kg 150 Kg		Leergewicht (inkl. Lastgabeln)	16.770 Kg
	Hubhöhe (Maximal / Bei max. Last)	25,9 / 11,2 m		Seitenverschub des Oberwagens	NA
	Ausladung (Maximal / Bei max. Last)	22,9 / 7,1 m		Schwenkbereich Mast	Endlos
	Länge (bis Gabelträger)	7,15 m		Niveaueingleich (ohne / mit Stützen)	4 / 12 %
	Höhe	3,22 m		Steigfähigkeit	100% (45°)
	Breite	2,43 m		Bodenfreiheit	370 mm
	Max. Fahrgeschwindigkeit	20 km/h		Stützen	Ja
	Zulassungsbereich	Außen		Antrieb	Elektrohydr. gesteuert
				Bereifung	18-22.5 16 Gelände

Sonstige technische Ausstattung

- S Version mit integriertem hydro-pneumatischen Niveaueingleich, stärkerem 170 PS Motor (anstatt 75 PS) & endlos drehbarem Oberwagen
- Stufe V, Oxidations- und SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung & Dieselpartikelfilter DOC+SCR+DPF
- 2-Gang-Getriebe mit elektrohydraulischer Steuerung
- Automatisch / manuell steuerbarer hypopneumatischer Niveaueingleich
- 4 unabhängig bedienbare Stützen
- Hydraulische Lenkung mit 3 Lenkarten (Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hundegang)
- Computerunterstützte Stabikontrolle
- Abnehmbare Funk-Steuergerät
- Hydraulischen Tac-lock Schnellwechselsystem
- 3,85m äußerer Wenderadius

Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an

- Schulungen von Mitarbeitern
- Zubehör

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

Teleskopstapler



TSR 50.26 D

(3/5) Technische Zeichnungen

Der TSR 50.26 D ist ein Gerät der Königsklasse. Es verfügt über vielzählige Ausstattungsmerkmale (u.a. Fahren mit verschwenktem, endlos drehbarem Oberwagen). 4.950Kg lassen sich heben, 25,9m Höhe sowie 22,9m Ausladung erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Hebeleistung mit Lastgabeln auf Abstützungen

Hebeleistung mit Lastgabeln auf Rädern (längs)




Teleskopstapler TSR 50.26 D

(4/5) Technische Zeichnungen

Der TSR 50.26 D ist ein Gerät der Königsklasse. Es verfügt über vielzählige Ausstattungsmerkmale (u.a. Fahren mit verschwenktem, endlos drehbarem Oberwagen). 4.950Kg lassen sich heben, 25,9m Höhe sowie 22,9m Ausladung erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Abmessungen von oben



Zubehör


WINDE



LASTGABELN




GITTERMASTAUSLEGER MIT UND OHNE WINDE




DREITEILIGE, AUSZIEHBARE ARBEITSBÜHNE



LASTHAKEN AUF GABELTRÄGER



KRANARM



Teleskopstapler

TSR 50.26 D

(5/5) Technische Zeichnungen

Der TSR 50.26 D ist ein Gerät der Königsklasse. Es verfügt über vielzählige Ausstattungsmerkmale (u.a. Fahren mit verschwenktem, endlos drehbarem Oberwagen). 4.590Kg lassen sich heben, 25,9m Höhe sowie 22,9m Ausladung erreichen. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

Abmessungen seitlich sowie von hinten

